



**สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง (Dark Fiber Core)
ที่ บ.๑๐๘/๒๕๖๗**

สัญญานี้ทำให้สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาล กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ เมื่อวันที่ - ๘ ก.ย. ๒๕๕๘

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย

ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๙๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๖๘) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "กฟก." ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท โทร บูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ที่เบี่ยนเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๘๐๖๕๐๖๖
โดย ผู้มีอำนาจลงชื่อยกพื้นบริษัท
สำนักงานใหญ่ทั้งหมดที่๑๓ อาคารโทร ทาวเวอร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ กฟก. ประสงค์จะให้บริการ และ บริษัท ประสงค์จะใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (Dark Fiber Core) ของ กฟก. เพื่อใช้งานในกิจกรรมของบริษัท ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงลงนามในสัญญานี้ดังนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงการบริการ

๑.๑ กฟก. ตกลงให้บริการและ บริษัท ตกลงใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงของ กฟก. จำนวน
เส้นใยแก้วนำแสง (Cores) ระบุทางรวมทั้งสิ้นประมาณ

กิกะเมตร

ห้ามนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ ๒.๓ จำนวน ๑

๑.๒ ในกรณีที่ บริษัท ต้องการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
จากเส้นทางและหรือจำนวนเส้นใยแก้วนำแสง (Core) ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ให้ บริษัท มีหนังสือแจ้งให้ กฟก.
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพิจารณาด้วยความตั้งใจเส้นทาง, สถานที่, ระยะทาง และอื่นๆ ที่ใช้เป็นต่อการใช้บริการ
ทั้งนี้ กฟก. จะพิจารณาโดยเร็วโดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ บริษัท ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน
นับแต่วันที่ กฟก. ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท พัรโอนข้อมูลที่ครบถ้วน
หากผลการพิจารณาเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัท ให้ถือการแจ้งผลการพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ดังกล่าวจาก กฟก. เป็นการถูกต้องเพื่อเติมความเรื่องในของสัญญานี้ โดยถือสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องหักลงใน
รายละเอียดดังต่อไปนี้ และจัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยเร็วที่สุดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
บริการฉบับนี้



ข้อ ๒...

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผู้ว่าฯ ๑ หนังสือของบริษัท ที่ TUC/NSO/057/2014/ps ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ และที่ TUC/NSO/065/2014/ps ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ (สอง) แผ่น

๒.๒ ผู้ว่าฯ ๒ หนังสือของ กฟภ. ที่ วท.๔๓๐๙๙/๔๖๗๗๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ (สอง) แผ่น

๒.๓ ผู้ว่าฯ ๓ แผนผังแสดงเส้นทางการใช้บริการส่งไฟแก้วนำแสงของ กฟภ. จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๒.๔ ผู้ว่าฯ ๔ รายละเอียดค่าใช้บริการส่งไฟแก้วนำแสง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๒.๕ ผู้ว่าฯ ๕ บันทึกทดสอบความพร้อมในการให้บริการส่งไฟแก้วนำแสง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๒.๖ ผู้ว่าฯ ๖ บันทึกแจ้งข้อขัดข้อง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๒.๗ ผู้ว่าฯ ๗ บันทึกแจ้งผลการแก้ไขข้อขัดข้อง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๒.๘ ผู้ว่าฯ ๘ หน่วยงานและผู้ประสานงานของ กฟภ. และบริษัท จำนวน ๖ (สอง) แผ่น
ความดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับและในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายขัดหรือแย้งกันเอง ให้ถือตามเอกสารแนบท้ายที่ได้ทำขึ้น
หลังสุดเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

ข้อ ๓. ระยะเวลาการให้บริการ

๓.๑ สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทจะยกเลิกการใช้บริการตามสัญญานี้ไม่ได้
๓.๒ เมื่อครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากไม่มีการยกเลิกให้ถือว่าสัญญานี้มีผลใช้บังคับต่อไป
อีกคราวละ ๑ (หนึ่ง) ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ของปีต่อไป

๓.๓ ภายใต้บังคับข้อ ๓.๑ หาก บริษัท ไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการตามสัญญานี้ต่อไป
บริษัท จะต้องแจ้งการยกเลิกสัญญาพร้อมหมายผลเป็นหนังสือให้ กฟภ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน

ข้อ ๔. อัตราค่าบริการและการชำระค่าบริการ

๔.๑ บริษัท ทักษะเจ้าหน้าที่ในการส่งไฟแก้วนำแสงจำนวนสัญญาให้แก่ กฟภ. เป็นรายเดือน
รวม เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ ค่าบริการส่งไฟแก้วนำแสงที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าในอัตรา ๗,๗๐๐.- บาท
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อ ๑ (หนึ่ง) เส้นส่งไฟแก้วนำแสง (Core) ต่อ ๑ (หนึ่ง) กิโลเมตร ต่อเดือน
รวม

บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม เดือน
เดือน
เดือน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เดือน
เดือน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



๔.๓.๒ ...

๕.๒.๔ ค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสงที่รวมอยู่ในสายไฟให้ไฟได้้น้ำ ในอัตรา ๖,๕๐๐.- บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ ๑ (หนึ่ง) เส้นใยแก้วนำแสง (Core) ต่อ ๑ (หนึ่ง) กิโลเมตร ต่อเดือน ระยะทางรวม กิโลเมตร จำนวน เส้นใยแก้วนำแสง (Cores) เป็นเงิน บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม : บาท เดือน เป็นเงิน บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๖.๔ แนก ๔

๕.๖ บริษัท ตกลงนำเสนอให้กับบริการตามที่ ๕.๓ ที่ระบุให้แก่ กฟภ. ภายใน ๔๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ บริษัท ได้รับใบแจ้งหนี้จาก กฟภ. และดำเนินการชำระเงินตรงกับวันหยุดทำการให้ชาระ ภายในวันทำการถัดไปหลังจากวันหยุดนี้ หากพื้นที่กำหนดชำระเวลาดังกล่าว บริษัท ยังไม่ดำเนินการชำระ ค่าบริการ กฟภ. จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี คิดค่านวดจ่ายดอกเงินที่ล้างชำระนับตั้งจากวันที่ ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ชำระเงินครบถ้วน

สำหรับกรณีค่าบริการในเดือนแรกของการให้บริการที่อาจมีการใช้บริการไม่ได้มีเดือน ให้นำค่าบริการช่วงดังกล่าวไปรวมไว้เพื่อชำระหนี้อ่อนเก็บค่าบริการของเดือนถัดไป

๕.๗ การเริ่มนับเวลาเพื่อคิดค่าบริการให้นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานจริง สำหรับการคำนวณ ค่าบริการของเดือนแรกและเดือนสุดท้าย ถ้าหากไม่ได้มีเดือนให้คำนวณโดยเข้าจำนวนวันที่ใช้บริการถ้วนด้วย ค่าบริการต่อเดือนหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น

ทั้งนี้ กฟภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าบริการได้ตามที่ กฟภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สสข.) กำหนดโดย กฟภ. จะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๕. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันที่ทำสัญญานี้ บริษัท ได้โหวตหลักประกันทางที่ กฟภ. กำหนดคิดเป็นเงินจำนวนห้าร้อยบาท สิบ ของงานตามสัญญา เป็นเงินจำนวน บาท นามอุบ ให้แก่ กฟภ. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยมีอายุการประจำบัญชีคงเหลือไปจนกว่า บริษัท จะอนุญาต ยกหนี้ที่และความรับผิดชอบตามสัญญานี้ และหากจำนวนเงินในหลักประกันถูกหักลดน้อยลง เพราะ บริษัท ต้องรับผิดชอบค่าปรับหรือค่าเสียหาย เมื่อจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ราบรื่น บริษัทสัญญาว่า จะนำมามาเพื่อเตรียมให้กับบจก.กฟภ. นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟภ.

หลักประกันที่บริษัท นำมายื่นไว้ตามกฎหมายนี้ กฟภ. จะคืนให้โดยไม่มีค่าตอบแทน เมื่อบริษัท หันจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๖. การทดสอบความพร้อมในการให้บริการ

๖.๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบเส้นใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยก่อนให้บริการจะมีการทดสอบโดยวัดแทนของห้องส่องผ่าสายเป็นครั้งๆ ในการ ไม่บันทึกทดสอบความพร้อมในการให้บริการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๖.๔ หน่วย ๕ ก่อนใช้งานจริง

๖.๒ เมื่อบริษัท ร้องขอ กฟภ. จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเส้นใยแก้วนำแสงในแต่ละ เส้นทางด้วยเครื่องมือทดสอบการสะท้อนแสง (Optical Time Domain Reflectometer) ซึ่งท่อไปนี้จะเรียกว่า "OTDR" เพื่อให้เส้นใยแก้วนำแสงที่ให้บริการแก่ บริษัท ทำงานได้เพื่อกำหนดประสิทธิภาพการใช้งาน โดยให้มีการ ตรวจสอบปีละ ๒ (สอง) ครั้ง ห้ามบริษัท ต้องแจ้งให้ กฟภ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วันทำการ ก่อนดำเนินการตรวจสอบ



ข้อ ๗ ...

ข้อ ๗. การใช้ประโยชน์

๗.๑ บริษัท ต้องใช้สิ่นไภ์แก้วน้ำแสงของ กฟภ. ตามที่อุปกรณ์ที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกันนี้ใช้เพื่อกิจการอันจะเห็นได้วัดอุปกรณ์ไม่ได้หักสิน และห้ามบริษัท นำสิ่นไภ์แก้วน้ำแสงไปให้บุคคลอื่น ให้บริการช่าง หรือใช้บริการต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟภ. อิ่วต่างเดียว หากผู้ใดเป็น กฟภ. ไม่ใช่บุคคลเดิมกับสัญญาได้หักสิน แต่รับอนุญาตในข้อ ๕ รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก บริษัท ให้ นอกจากในการที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การอนุญาตดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้บริษัท หลุดพ้นจากความรับผิดชอบทันทีที่ทราบสัญญานี้กุศประการ

๗.๒ บริษัท จะต้องไม่ใช้สิ่นไภ์แก้วน้ำแสงไปในทางที่มิถูกกฎหมาย หรือขัดต่อระเบียบของ ทางราชการหรือของ กฟภ. และจะต้องไม่ใช้ต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๗.๓ บริษัท จะต้องไม่เกลื่อนย้าย แก้ไข เป็นสิ่นแปรเปลี่ยนหรือ เพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นใดยกเว้นท่อ จากอุปกรณ์ของ กฟภ. ที่ได้ติดตั้งไว้แก้วเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กฟภ. ก่อน

ข้อ ๘. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

๘.๑ กฟภ. มีหน้าที่ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงรวมถึงบำรุงรักษาสิ่นไภ์แก้วน้ำแสงให้อยู่ใน สภาพดีและใช้งานได้ตามปกติตลอดอายุของสัญญา หากเกิดเหตุขัดข้องหรือชำรุดเสียหายจากอุปกรณ์ ปีก่อนโดยทั่วๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ กฟภ. กฟภ. ตกลงที่จะทำการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้กับส่วน ให้จ้างได้ตามปกติโดยค่าใช้จ่ายของ กฟภ. เช่น

๘.๒ บริษัท มีสิทธิเข้าไปบังส่วนที่ห้องพื้นที่ส่วนรับติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ตามสัญญานี้เพื่อทำการทดสอบ ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั่วๆ ตลอดเวลาเพื่อให้อุปกรณ์ดีงาม เหล่านั้น สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ต้องแจ้งให้ กฟภ. ทราบก่อนเข้าดำเนินการและ กฟภ. จะอ่านนายความและติดตามสมควรแก้ บริษัท ในกรณีเข้าดำเนินการดังกล่าวทันที

๘.๓ บริษัท มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อบังข้องในการใช้บริการของสิ่นไภ์แก้วน้ำแสงให้ กฟภ. ทราบโดยเร็ว และ กฟภ. จะเข้ามาตรวจสอบอย่างที่ถูกต้องในการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้สิ่นไภ์แก้วน้ำแสงดังกล่าว สามารถถูกสั่นได้จากการใช้งานได้ตามปกติเป็นเดิมที่เคยเร็ว

๘.๔ หลังการแจ้งข้อบังข้องของ บริษัท ในข้อ ๘.๑ บริษัท ต้องจัดทำ "บันทึกแจ้งข้อบังข้อง" ตามเอกสารแบบท้ายข้อ ๖.๖ หมวด ๖ ภายใน ๑ (หนึ่ง) วันทำการ ส่งให้ กฟภ. ลงนามรับทราบ และเมื่อ กฟภ. แก้ไขข้อบังข้องแล้วเสร็จ กฟภ. จะแจ้งผลโดยจัดทำ "บันทึกแจ้งผลการแก้ไขข้อบังข้อง" ตามเอกสารแบบท้าย สัญญาข้อ ๖.๗ หมวด ๗ ส่งให้บริษัท ลงนามรับทราบภายใน ๑ (หนึ่ง) วันทำการ นับจากการแก้ไขแล้วเสร็จ

๘.๕ ในการทำบันทึกแจ้งข้อบังข้องและผลการแก้ไขข้อบังข้อง ตามข้อ ๘.๔ นี้ ถือว่าสัญญา สามารถแจ้งและตอบรับได้ทั้งทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบความชำรุดเสียหาย

๙.๑ บริษัท จะต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายทุกกรณีขึ้นเกิดขึ้นแก้สิ่นไภ์แก้วน้ำแสง และอุปกรณ์ ของ กฟภ. (ด้าน) ซึ่งเกิดขึ้นจากความ不慎ของ บริษัท ถูกจ้างและหรือหัวหน้าของ บริษัท เก็บแพ้เป็นความชำรุดหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือเหตุสุ่มสัย

๙.๒ กฟภ. ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยประการใด ๆ ที่สิ่นไภ์แก้วน้ำแสงไม่เกิดขึ้นแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของ บริษัท ถูกจ้างและหรือหัวหน้าของ บริษัท ซึ่งอันดราบัน្ឌอาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์ หรือกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสิ่นไภ์แก้วน้ำแสงที่ได้บริการนั้น เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำ หรือความประมาทเดินเรื่องของ กฟภ.

๙.๓ ...



๒.๓ กฟก. ไม่ต้องรับผิดชอบบริษัท หรือผู้ใดที่ความเสียหายอันเนื่องมาจากกรรมการดำเนินกิจการของบริษัท

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยเหตุผลใดก็ได้ไปเป็น

๑๐.๑ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประพฤติมิชอบสัญญา และไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอถาวรเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อพ้นระยะเวลาแล้วดังกล่าวคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยบอกถาวรเป็นหนังสือไปยังฝ่ายที่ประพฤติมิชอบ และเรียกค่าเสียหายได้ตามความเป็นจริง เว้นแต่เป็นการฝิดสัญญาในส่วนที่เป็นส่วนสำคัญที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

๑๐.๒ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เกย์ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งและได้รับหนังสือแจ้งให้แก้ไขแล้ว ไม่แก้คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหรือไม่ก่อน หากห้องเรียนคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ผิดสัญญาในข้อนี้อีกเป็นครั้งที่สอง ภายในระยะเวลา ๓ (สาม) เดือน นับจากวันกระทำการฝิดในครั้งแรก

๑๐.๓ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ระบบเส้นใยแก้วนำแสงหรืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ ของคู่สัญญาฝ่ายใด และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการซ่อมแซมระบบเส้นใยแก้วนำแสง หรืออุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่คุ้นในเชิงเศรษฐกิจ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่เสียหายขึ้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๔ ในกรณีที่ บริษัท มิชอบสัญญาข้อนี้ข้อใด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่ง ที่เป็นสาระสำคัญตามสัญญานี้ กฟก. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดย บริษัท ยอนให้ กฟก. รับหรือเรียกร้อง จำนวนส่วนแบ่งคู่สัญญาต่อ ๕ เป็นจำนวนเงินห้าหมื่น หรือมากกว่าห้าหมื่นบาท กฟก. จะหันเสนอการและยกเว้นภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่เกิดขึ้นจริง

การที่ กฟก. ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรก ไม่เป็นเหตุให้บริษัท พ้นจาก ภาระรับผิดชอบสัญญานี้

๑๐.๕ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ต่อไปอันเป็นมาจากการล้มเหลวทางกฎหมาย จะก่อให้คู่สัญญาฝ่ายนี้มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะยังคงได้รับค่าเสียหายได้ ทั้งสิ้น โดยให้ตีอิฐว่าสัญญาเป็นอันแตกกัน

ข้อ ๑๑. การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญา หรือเกี่ยวกับสัญญานี้ รวมทั้งปัญหา การฝิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสบูรณ์แห่งสัญญานี้ การคลาดเคลื่อน หรือข้อกฎหมายใดๆ ประยุกต์ใช้สัญญา หรือเอกสารที่เกิดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา บริษัท และ กฟก. จะต้องร่วมกันพิจารณาเพื่อหาข้อบุคคล

หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อบุคคลได้ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดข้อพิพาท จึงให้นำข้อพิพาทนี้ไปใช้สิทธิในทางศาล

ข้อ ๑๒. การปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงในวาระเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัท จะต้องส่งมอบเส้นใยแก้วนำแสงคืนให้แก่ กฟก. ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ และจะต้องถอนอุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์สายระบบเส้นใยแก้วนำแสงและชั้นห้ามห้ามพื้นที่สิ่งปลูกสร้างไปจากที่ที่ของ กฟก. โดยต้องชำระให้ทั้งหมดที่อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

ด้านบริษัท ไม่ปฏิบัติตามวรรคแรก กฟก. สงวนนิการ หรือจังผู้อื่นดำเนินการแทน โดยบริษัท จะต้องเป็นผู้ซื้อค่าใช้จ่ายในการนี้แทน กฟก. ทั้งสิ้น

๑๓...



ข้อ ๓๓. การบอกกล่าว

การดิ่ดต่อ การทำงาน คำนอบอกกล่าว หรือการแจ้งได้ ท่านศักดิ์ญาณีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ทางเป็นหนี้สือและเมื่อได้ส่งหนังไปร่างหนี้บัตรเป็นพยานรับไปเบี้ยงสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อสันนิษฐานนี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบด้วยความตั้งใจสัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบ โดยวิธีดังกล่าวก่อนแล้ว

ในการเดินเรื่องคู่นี้ คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวใดๆ ก็ตามให้ทราบหรือใบรงปี้ยอเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องทราบด้วยการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันสักดิ้นโดยวิธีดังกล่าวในครรภก่อนได้พบแล้ว

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นหลักฉบับ มีหัวความดุกต้องทราบกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ทบทอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ หรือหนังสือ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและต่างฝ่ายทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความดังนี้ดับบัน



ลงชื่อ ทนาย.
()

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()



ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง (Dark Fiber Core)
ที่ บ.๑๐๔/๒๕๖๘ ฉบับครั้งที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑

ที่ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "กฟภ." ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทรู ยูบิวอร์ชั่น คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด "บริษัท" ฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสง (Dark Fiber Core) เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑. กฟภ. และ บริษัท คงจะยกเลิกการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง

๑. จากเดิมจำนวน เส้นใยแก้วนำแสง (Cores) เป็นจำนวน เส้นใยแก้วนำแสง (Core) หนึ่งตัว วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป หันนี้ รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. จากข้อ ๑ ห้าให้ค่าเหลือการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เส้นใยแก้วนำแสง (Core) รายทางหากหันสีเปลี่ยนกัน ก็จะเรียกเป็นเงิน บาท

ต่อเดือน (ประมาณเดือนละ) หันนี้ รายละเอียดของค่าใช้จ่ายหันสีเปลี่ยน

ข้อ ๓. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยต้องเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๓.๑ หนังสือของบริษัท ที่ TU/NSO/017/2015/ps ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๓.๒ รายละเอียดค่าใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (Dark Fiber Core) ที่บริษัทใช้งานในปีงบประมาณ ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๓.๓ ห้ามย่างงานและผู้ประสานงานของ กฟภ. และ บริษัท จำนวน ๖ (สิบ) แผ่น

หันนี้ เสื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสัญญาด้าน ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสัญญาด้าน ความประ拯救ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ



คงเหลือ _____ กมก.
 ()

คงเหลือ _____ บริษัท
 ()

คงเหลือ _____ บริษัท
 ()

คงเหลือ _____ พยาน
 ()

คงเหลือ _____ พยาน
 ()

