



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสงและหรือช่องสัญญาณ  
ที่ บ.8/2564

สัญญาฉบับนี้ทำที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. 2565

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย  
ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 33/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564) ซึ่งต่อไป  
ในสัญญาจะเรียกว่า "กฟภ." ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท ทรู มูฟ อีช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553045044  
โดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
นิติบุคคล (ตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E10091220047926 ออกให้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565) สำนักงานใหญ่  
ตั้งอยู่เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ 10310 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ กฟภ. ประสงค์จะให้บริการ และ บริษัท ประสงค์จะใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงและหรือ  
ช่องสัญญาณของ กฟภ. เพื่อใช้งานในกิจการของ บริษัท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงการบริการ

1.1 กฟภ. ตกลงให้บริการและ บริษัท ตกลงใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงและหรือ  
ช่องสัญญาณ ของ กฟภ. ดังนี้

1.1.1 เส้นใยแก้วนำแสงชนิด

- เส้นใยแก้วนำแสงแบบแขวนอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้  
 OPGW (Optical Fiber with Overhead Ground Wire)  
 เส้นใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Submarine Optical Fiber)

จำนวน Core ระยะทาง: ..... กิโลเมตร

1.1.2 ช่องสัญญาณ (Bandwidth)

ขนาด ..... (.....) Mbps จำนวน ..... (.....) วงจร

1.1.3 ช่องสัญญาณความยาวคลื่น (Wavelength)

ขนาด ..... (.....) Lambda ระยะทาง ..... (.....) กิโลเมตร

ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.3 หน้า 3

1.2 ในกรณีที่...



1.2 ในกรณีที่ บริษัท ต้องการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงและหรือช่องสัญญาณเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงจากเส้นทางและหรือจำนวน/ขนาด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ให้ บริษัท มีหนังสือแจ้งให้ กฟภ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพิจารณาถึงเส้นทาง, สถานที่, ระยะทาง และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการ ทั้งนี้ กฟภ. จะพิจารณาโดยเร็ว โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ บริษัท ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ กฟภ. ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน หากผลการพิจารณาเป็นไปตามความประสงค์ของ บริษัท ให้ถือการแจ้งผลการพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจาก กฟภ. เป็นการตกลงเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสัญญา โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต้องตกลงในรายละเอียดดังกล่าวและจัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยเร็วที่สุด และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสงฉบับนี้

1.3 ในระหว่างปีหาก บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงและหรือช่องสัญญาณ และหรือการใดที่ไม่ได้ตกลงไว้ในสัญญา บริษัท ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตกับ กฟภ. เมื่อ บริษัท ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ตามที่ กฟภ. กำหนดครบถ้วนและ กฟภ. อนุญาตแล้ว ให้ถือว่า เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงและหรือช่องสัญญาณ และหรือการใดที่ไม่ได้ตกลงไว้ในสัญญา เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2. โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และไม่ต้องจัดทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอีก

#### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- 2.1 มนวก 1 หนังสือของ กฟภ. ที่ มท 5302.7/40217 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จำนวน 2 (สอง) แผ่น
- 2.2 มนวก 2 หนังสือของ บริษัท ที่ ROW/130/2021 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น
- 2.3 มนวก 3 แผนผังแสดงเส้นทางการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงของ กฟภ. จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น
- 2.4 มนวก 4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายบริการเส้นใยแก้วนำแสงของ กฟภ. จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น
- 2.5 มนวก 5 บันทึกทดสอบความพร้อมในการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น
- 2.6 มนวก 6 บันทึกแจ้งข้อขัดข้อง จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น
- 2.7 มนวก 7 บันทึกแจ้งผลการแก้ไขข้อขัดข้อง จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น
- 2.8 มนวก 8 หน่วยงานและผู้ประสานงานของ กฟภ. และ บริษัท จำนวน 2 (สอง) แผ่น
- ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายขัดหรือแย้งกันเอง ให้ถือตามเอกสารแนบท้ายที่ได้ทำขึ้น หลังสุดเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

#### ข้อ 3. ระยะเวลาการให้บริการ

3.1 สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เว้นแต่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนครบกำหนดระยะเวลาในสัญญานี้

3.2 หาก บริษัท ...



3.2 หาก บริษัท ไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการตามสัญญาต่อไป บริษัท จะต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อมเหตุผลเป็นหนังสือให้ กฟภ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน โดยการนับกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือตามวันที่ กฟภ.ได้รับหนังสือแจ้งจาก บริษัท เป็นสำคัญ

3.3 เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว หากไม่มีการยกเลิกให้ถือว่าสัญญานี้มีผลใช้บังคับ ต่อไปอีกคราละ 3 (สาม) ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

#### ข้อ 4. อัตราค่าบริการและการชำระค่าบริการ

4.1 บริษัท ตกลงจ่ายค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง เรียกว่า "ค่าบริการ" ให้แก่ กฟภ. เป็นรายเดือน รวม

เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น บาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

##### 4.1.1 ค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสงชนิด

- เส้นใยแก้วนำแสงแบบแขวนอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
- OPGW (Optical Fiber with Overhead Ground Wire)
- เส้นใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Submarine Optical Fiber)

ในอัตรา 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาท) ต่อ 1 (หนึ่ง) Core ต่อ 1 (หนึ่ง) กิโลเมตร ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะทาง รวม กิโลเมตร จำนวน Core เป็นเงิน บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

##### 4.1.2 ช่องสัญญาณ (Bandwidth)

ในอัตรา บาท (.....) ต่อ 1 (หนึ่ง) Mbps ต่อ 1 (หนึ่ง) วงจร ต่อเดือน จำนวน รวม (.....) วงจร จำนวน (.....) Mbps เป็นเงิน บาท (.....) ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม (.....) เดือน เป็นเงิน บาท (.....) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

##### 4.1.3 ช่องสัญญาณความยาวคลื่น (Wavelength)

ในอัตรา บาท (.....) ต่อ 1 (หนึ่ง) Lambda ต่อ 1 (หนึ่ง) กิโลเมตร ต่อเดือน ระยะทาง รวม (.....) กิโลเมตร จำนวน (.....) Lambda เป็นเงิน บาท (.....) ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม (.....) เดือน เป็นเงิน บาท (.....) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.4 หมวด 4

4.2 บริษัท ตกลงจะนำเงินค่าบริการ ตามข้อ 4.1 ชำระให้แก่ กฟภ. ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ บริษัท ได้รับใบแจ้งหนี้จาก กฟภ. และถ้ากำหนดการชำระเงินตรงกับวันหยุดทำการให้ชำระภายในวันทำการถัดไปหลังจากวันหยุดนั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัท ยังไม่ดำเนินการชำระค่าบริการ กฟภ. จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี คิดคำนวณจากยอดเงินที่ค้างชำระนับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ชำระเงินครบถ้วน

สำหรับกรณีค่าบริการในเดือนแรกของการให้บริการที่อาจมีการใช้บริการ ไม่เต็มเดือนให้นำค่าบริการช่วงดังกล่าวไปรวมไว้เพื่อชำระพร้อมกับค่าบริการของเดือนถัดไป

4.3 การเริ่มนับ...



4.3 การเริ่มนับเวลาเพื่อคิดค่าบริการให้นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานจริง สำหรับการคำนวณค่าบริการของเดือนแรกและเดือนสุดท้าย ถ้าหากไม่เต็มเดือนให้คำนวณโดยเอาจำนวนวันที่ใช้บริการ คูณด้วยค่าบริการต่อเดือนหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น

ทั้งนี้ กฟภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าบริการได้ตามที่ กฟภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด โดย กฟภ. จะแจ้งให้ บริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

#### ข้อ 5. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ บริษัท ได้นำหลักประกันตามที่ กฟภ. กำหนดคิดเป็นเงินจำนวนร้อยละสิบของงานตามสัญญา เป็นเงินจำนวน บาท (มามอบให้แก่ กฟภ. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยมีอายุการประกันตลอดไปจนกว่า บริษัทจะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญานี้ และหากจำนวนเงินในหลักประกันถูกหักลดน้อยลงเพราะ บริษัท ต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับหรือค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัท สัญญาว่าจะนำมาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟภ.

หลักประกันที่ บริษัท นำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง กฟภ. จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ บริษัท พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

#### ข้อ 6. การทดสอบความพร้อมในการให้บริการ

6.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบเส้นใยแก้วนำแสง (ตามข้อ 1.1) และอุปกรณ์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยก่อนให้บริการจะมีการทดสอบโดยตัวแทนของทั้งสองฝ่ายเป็นคณะทำงาน และลงนามในบันทึกทดสอบความพร้อมในการให้บริการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานข้อ 2.5 หมวด 5 ก่อนใช้งานจริง

6.2 ในกรณีที่ บริษัท ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงแบบแขวนอากาศรับน้ำหนักตัวห้อยได้ และหรือ OPGW (Optical Fiber with Overhead Ground Wire) และหรือ เส้นใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Submarine Optical Fiber) เมื่อ บริษัท ร้องขอ กฟภ. จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเส้นใยแก้วนำแสงในแต่ละเส้นทางด้วยเครื่องมือทดสอบการสะท้อนแสง (OTDR) (Optical Time Domain Reflectometer) เพื่อให้เส้นใยแก้วนำแสงที่ให้บริการแก่ บริษัท ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยให้มีการตรวจสอบบิลละ 2 (สอง) ครั้ง ทั้งนี้ บริษัท ต้องแจ้งให้ กฟภ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วันทำการ ก่อนดำเนินการตรวจสอบ

6.3 ในกรณีที่ บริษัท ใช้บริการช่องสัญญาณความยาวคลื่น (Wavelength) เมื่อ บริษัท ร้องขอ กฟภ. จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพช่องสัญญาณความยาวคลื่น (Wavelength) ในแต่ละวงจรด้วยระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารของ กฟภ. (Network Management System : NMS) เพื่อให้ช่องสัญญาณความยาวคลื่น (Wavelength) ที่ให้บริการแก่บริษัททำงานได้เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยให้มีการตรวจสอบบิลละ 2 (สอง) ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทต้องแจ้งให้ กฟภ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วันทำการก่อนดำเนินการตรวจสอบ

6.4 ในกรณีที่ บริษัท ใช้บริการช่องสัญญาณ (Bandwidth) เมื่อ บริษัท ร้องขอ กฟภ. จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพช่องสัญญาณ (Bandwidth) ในแต่ละเส้นทางด้วยระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารของ กฟภ. (Network Management System : NMS) เพื่อให้ช่องสัญญาณ (Bandwidth) ที่ให้บริการแก่บริษัททำงานได้เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยให้มีการตรวจสอบบิลละ 2 (สอง) ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทต้องแจ้งให้ กฟภ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วันทำการก่อนดำเนินการตรวจสอบ

ข้อ 7 การใช้ประโยชน์ ...



## ข้อ 7. การใช้ประโยชน์

7.1 บริษัท ต้องใช้เส้นใยแก้วนำแสงของ กฟภ. ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น จะใช้เพื่อกิจการอื่นนอกเหนือวัตถุประสงค์ไม่ได้ทั้งสิ้น และห้าม บริษัท นำเส้นใยแก้วนำแสงไปให้บุคคลอื่นใช้บริการช่วง หรือให้บริการต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟภ. อย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืน กฟภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และริบหลักประกันในข้อ 5 รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก บริษัท ได้ นอกจากนี้ในกรณีที่สัญญาจะถูกระงับไว้เป็นอย่างอื่น การอนุญาตดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ บริษัท หลุดพ้นจากความรับผิดหรือทันหนี้หน้าที่ตามสัญญานี้ทุกประการ

7.2 บริษัท จะต้องไม่เคลื่อนย้าย แก๊ซ เบล็อบแปลงหรือ เพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นใดมาเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ของ กฟภ. ที่ได้ติดตั้งไว้แล้วเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กฟภ. ก่อน

7.3 บริษัท จะต้องไม่ใช่เส้นใยแก้วนำแสงไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อระเบียบของทางราชการหรือของ กฟภ. และจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

## ข้อ 8. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก๊ซ

8.1 กฟภ. มีหน้าที่ซ่อมแซม แก๊ซ ปรับปรุงรวมถึงบำรุงรักษาเส้นใยแก้วนำแสงและหรือ ช่องสัญญาณให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติตลอดอายุของสัญญา หากเกิดเหตุขัดข้องหรือชำรุดเสียหายจากอุปกรณ์เชื่อมโยงต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ กฟภ. กฟภ.ตกลงที่จะทำการซ่อมแซมหรือแก๊ซให้กลับมามีใช้งานได้ตามปกติโดยค่าใช้จ่ายของ กฟภ. เอง

8.2 บริษัท มีหน้าที่บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระยะไกลของ บริษัท ให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติตลอดอายุสัญญา หากอุปกรณ์ป้องกันระยะไกลเกิดการชำรุดเสียหาย กฟภ. มีหน้าที่ต้องแจ้งการชำรุดเสียหายดังกล่าวให้ บริษัท ทราบ และ บริษัท จะต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือแก๊ซเพื่อให้ อุปกรณ์ป้องกันระยะไกลใช้งานได้ตามปกติเช่นเดิมภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือหรือทางโทรศัพท์จาก กฟภ. หาก บริษัท ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด กฟภ.สงวนสิทธิ์ในการแก๊ซซ่อมแซมและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจาก บริษัท ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับ อุปกรณ์ของ บริษัท กฟภ.จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

8.3 บริษัท มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อขัดข้องในการใช้บริการของเส้นใยแก้วนำแสงและหรือ ช่องสัญญาณให้ กฟภ. ทราบโดยเร็ว และ กฟภ. จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการซ่อมแซมหรือแก๊ซ เพื่อให้เส้นใยแก้วนำแสงหรือช่องสัญญาณดังกล่าวสามารถกลับคืนใช้งานได้ตามปกติเช่นเดิมโดยเร็ว

8.4 หลังการแจ้งข้อขัดข้องของ บริษัท ในข้อ 8.2 บริษัท ต้องจัดทำ "บันทึกแจ้งข้อขัดข้อง" ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.6 หมวด 6 ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการ ส่งให้ กฟภ. ลงนามรับทราบ และเมื่อ กฟภ. แก๊ซข้อขัดข้องแล้วเสร็จ กฟภ. จะแจ้งผลโดยจัดทำ "บันทึกแจ้งผลการแก๊ซข้อขัดข้อง" ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.7 หมวด 7 ส่งให้ บริษัท ลงนามรับทราบภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการ นับจากการแก๊ซแล้วเสร็จ

8.5 ในการทำบันทึกแจ้งข้อขัดข้องและผลการแก๊ซข้อขัดข้องตามข้อ 8.3 นี้ คู่สัญญาสามารถแจ้งและตอบรับได้ทั้งทางโทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

## ข้อ 9. ความรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหาย

9.1 บริษัท จะต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายทุกกรณีอันเกิดขึ้นแก่เส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์ ของ กฟภ. (ถ้ามี) รวมถึงสถานที่และหรือทรัพย์สินอย่างอื่นภายในสถานที่ของ กฟภ. ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดของ บริษัท หรือบริวารของ บริษัท ลูกจ้างและหรือตัวแทนของ บริษัท หรือบุคคลใด ๆ บริษัท จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมแซม หรือทำให้กลับสู่สภาพเดิมรวมทั้งค่าใช้จ่ายเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ กฟภ. (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นความชำรุดหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือเหตุสุดวิสัย

ข้อ 9.2 กฟภ. ...



9.2 กฟภ. ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้นในอันตรายซึ่งอาจมีเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของ บริษัท หรือบริวารของ บริษัท ถูกจ้างและหรือตัวแทนของ บริษัท ซึ่งอันตรายนั้นอาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์หรือกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเส้นใยแก้วนำแสงที่ให้บริการนั้น เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของ กฟภ.

9.3 กฟภ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัท หรือผู้ใดต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ บริษัท

#### ข้อ 10. การบอกเลิกสัญญา

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาดังต่อไปนี้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

10.1 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประพฤติดังสัญญา และไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อพ้นระยะเวลาแก้ไขดังกล่าวคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังฝ่ายที่ประพฤติดังสัญญา และเรียกค่าเสียหายได้ตามความเป็นจริง เว้นแต่เป็นการผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

10.2 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เคยผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งและได้รับหนังสือแจ้งให้แก้ไขแล้ว ไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต่อมาคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ผิดสัญญาในข้ออื่นอีกเป็นครั้งที่สอง ภายในระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นับจากวันกระทำความผิดในครั้งแรก

10.3 กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ระบบเส้นใยแก้วนำแสงหรืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ของคู่สัญญาฝ่ายใด และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การซ่อมแซมระบบเส้นใยแก้วนำแสงหรืออุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่คุ้มในเชิงเศรษฐกิจ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่เสียหายนั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

10.4 ในกรณีที่ บริษัท ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญตามสัญญานี้ กฟภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดย บริษัท ยอมให้ กฟภ. ริบหรือเรียกเงินจากหลักประกันตามสัญญาข้อ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่ กฟภ. จะเห็นสมควรและยอมรับผิดขอชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามที่เกิดขึ้นจริง

การที่ กฟภ. ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรก ไม่เป็นเหตุให้ บริษัท พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

10.5 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ต่อไป อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือโดยผลของกฎหมาย จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกัน

#### ข้อ 11. การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์แห่งสัญญานี้ การคลาดเคลื่อน หรือข้อบกพร่องใด ๆ ปรากฏในสัญญา หรือเอกสารที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา บริษัท และ กฟภ. จะต้องร่วมกันพิจารณาเพื่อหาข้อยุติ

หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติตามวรรคแรกได้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดข้อพิพาท จึงให้นำข้อพิพาทนั้นไปใช้สิทธิในทางศาล

ข้อ 12. การปฏิบัติ ...



## ข้อ 12. การปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัท จะต้องส่งมอบเส้นใยแก้วนำแสงคืนให้แก่ กฟภ. ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ และจะต้องถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากสายระบบเส้นใยแก้วนำแสง และขนย้ายทรัพย์สินอุปกรณ์ออกไปจากพื้นที่ของ กฟภ. โดยต้องทำให้พื้นที่อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

ถ้า บริษัท ไม่ปฏิบัติตามวรรคแรก กฟภ. จะดำเนินการ หรือจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน โดย บริษัท จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้แทน กฟภ. ทั้งสิ้น

## ข้อ 13. การบอกกล่าว

การติดต่อ การทวงถาม คำบอกกล่าว หรือการแจ้งใด ๆ ตามสัญญานี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบเว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบ โดยวิธีดังกล่าวก่อนแล้ว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลัก  
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

กฟภ.

ลงชื่อ

บริษัท

( )

( )

( )

( )

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

บริษัท

( )

( )

( )

( )

ลงชื่อ

พยาน

( )

( )